



آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی پلیمر

دانشگاه گلستان

دانشکده فنی مهندسی گرگان

گروه مهندسی پلیمر

پروب اولتراسونیک

اطلاعات فنی:

- دارای توان ۴۰۰ وات
- قابلیت تنظیم زمان
- قابلیت کنترل دما



حمام اولتراسونیک

اطلاعات فنی:

- قابلیت تنظیم زمان
- قابلیت کنترل دما
- فرکانس ۳۰kHz-۱۰۰kHz
- دارای مد های degas/ sweep



سانتریفیوژ

اطلاعات فنی:

- قابلیت دور تا ۱۲۰۰۰ دور بر دقیقه
- دارای سه روتور مجزا



امپدانس الکتروشیمیایی

اطلاعات فنی:


- دارای الکتروود کار GC
- دارای الکتروود مرجع Ag/AgCl
- دارای الکتروود کمکی Pt



ترازوی الکترونیکی با دقت ۰/۰۰۰۱

اطلاعات فنی:

- قابلیت اندازه گیری وزن با دقت ۰/۰۰۰۱
- دارای حفاظ شیشه ای جهت جلوگیری از تلورانس وزن



هیتراستیر

اطلاعات فنی:

- قابلیت تنظیم دما تا ۱۰۰ درجه
- دارای همزن مغناطیسی



کوره

اطلاعات فنی:

- قابلیت تنظیم دما تا ۱۲۰۰ درجه
- دارای نسوزهای الومینایی در بدنه
- قابلیت تنظیم زمان



آون خلا

اطلاعات فنی:

- قابلیت تنظیم دما تا ۱۰۰ درجه
- قابلیت تنظیم زمان
- قابلیت ایجاد خلا توسط پمپ

